

Инструкция по установке CMS RuWebvestaShop

ООО «БЕСТА»

Оглавление

Адрес репозитория проекта	2
Установка с помощью установочного скрипта	2
Ручная сборка без установочного скрипта	2
Demo RuWebvestaShop Docker	4

Это документация для установки проекта RuWebvestaShop. Установка включает в себя загрузку всех необходимых файлов в вашу текущую директорию и выполнение настроек через composer. Выберите подходящий для вас вариант.

Адрес репозитория проекта

<https://git.webvesta.ru/webvesta/ruwebvestashop/>

<https://git.webvesta.ru/webvesta/ruwebvestashop-docker>

Установка с помощью установочного скрипта

Для начала установки соединитесь с вашим сервером по SSH, перейдите в директорию домена и выполните следующие шаги:

Шаг 1: Загрузка установочного скрипта

Скачайте установочный скрипт при помощи wget:

```
wget https://git.webvesta.ru/webvesta/ruwebvestashop/-/raw/main/install.sh
```

Шаг 2: Запуск установочного скрипта

Запустите скачанный скрипт:

```
sh install.sh
```

Шаг 3: Конфигурация сайта

После выполнения скрипта откройте URL вашего сайта в браузере и введите необходимые данные для базы данных. Дождитесь завершения процесса установки.

Ручная сборка без установочного скрипта

Если вы предпочитаете ручную установку, выполните следующие действия:

1. Перейдите в директорию сайта.

2. Скачайте и распакуйте Drupal 10:

Шаг 1: Скачивание последней версии Drupal 10

Скачайте последнюю версию Drupal с официального сайта с помощью команды wget. Флаг -O указывает имя файла, под которым будет сохранен скачанный архив.

```
wget -O drupal-latest.zip https://www.drupal.org/download-latest/zip
```

Шаг 2: Распаковка архива

Распакуйте содержимое скачанного архива с помощью команды unzip.

```
unzip drupal-latest.zip
```

Шаг 3: Перемещение файлов

Переместите все файлы из распакованной папки Drupal в текущую директорию.

Команда `rsync` копирует все файлы и каталоги из директории `drupal-*/` в текущую директорию `./`.

```
rsync -av drupal-*/ ./
```

Шаг 4: Удаление ненужных файлов

Удалите оставшуюся пустую папку Drupal и скачанный архив, чтобы очистить рабочую директорию.

```
rm -rf drupal-*/  
  
rm drupal-latest.zip
```

3. Скачайте и распакуйте файлы проекта:

Шаг 1: Скачивание архива проекта

Скачайте архив с файлами проекта с помощью команды `wget`.

```
wget https://git.webvesta.ru/webvesta/ruwebvestashop/-/archive/main/ruwebvestashop-main.zip
```

Шаг 2: Распаковка архива проекта

Распакуйте содержимое архива в текущую директорию. Флаг `-d ./` указывает, что содержимое архива должно быть распаковано в текущую директорию.

```
unzip ruwebvestashop-main.zip -d ./
```

Шаг 3: Перемещение файлов проекта

Переместите все файлы из распакованной папки проекта в текущую директорию.

Команда `rsync` копирует все файлы и каталоги из директории `ruwebvestashop-main/` в текущую директорию `./`.

```
rsync -av ruwebvestashop-main/ ./
```

Шаг 4: Удаление ненужных файлов проекта

Удалите оставшуюся пустую папку проекта и скачанный архив, чтобы очистить рабочую директорию.

```
rm -rf ruwebvestashop-main.zip  
  
rm -rf ruwebvestashop-main
```

4. Создайте необходимую директорию для файлов:

```
mkdir -p sites/default/files
```

5. Выполните команды для установки зависимостей через Composer:

```
composer require fileeye/mimemap
```

```
composer require drush/drush
```

```
composer require commerceguys/addressing
```

```
composer require commerceguys/intl
```

```
composer require phpmailer/phpmailer
```

```
composer require oyejorge/less.php
```

```
composer require drupal/superfish
```

```
composer update
```

6. Перейдите на URL сайта для завершения настройки.

Убедитесь, что следуете инструкциям и настройкам вашего хостинга или сервера для правильной работы сайта.

Эта документация описывает процесс установки как с помощью скрипта, так и вручную.

Demo RuWebvestaShop Docker

Этот проект позволяет вам быстро и удобно протестировать ruWebvestaShop с использованием Docker.

Вы можете запустить его на локальном сервере на порту 8070 и получить доступ по адресу:

<http://localhost:8070/user>

Логин: admin

Пароль: 123456

Вариант 1: Сборка и запуск образа из исходников

Клонируйте репозиторий:

```
git clone https://git.webvesta.ru/webvesta/ruwebvestashop-docker.git
```

```
cd ruwebvestashop-docker
```

Соберите Docker образ:

```
docker build -t ruwebvestashop .
```

Запустите контейнер:

```
docker run -d -p 8070:8070 ruwebvestashop
```

Вариант 2: Скачивание и запуск готового образа

Скачайте готовый Docker образ:

```
wget "https://git.webvesta.ru/webvesta/ruwebvestashop-docker/-  
/raw/master/ruwebvestashop.tar?ref_type=heads&inline=false -O ruwebvestashop.tar"
```

Загрузите образ в Docker:

```
docker load -i ruwebvestashop.tar
```

Запустите контейнер:

```
docker run -d -p 8070:8070 ruwebvestashop
```

Теперь вы можете открыть ваш браузер и перейти по адресу <http://localhost:8070/user>, чтобы использовать ruWebvestaShop.

Дополнительная информация

Вы также можете скачать готовый Docker образ и использовать его для развертывания приложения.

Если у вас возникнут вопросы или проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами или создайте issue в репозитории.